

JAMARA e. K.
Am Lauerbühl 5
88317 Aichstetten
Germany

INHALT / CONTENTS

1. Hersteller / manufacturer.....	1
2. Produktbeschreibung /Product designation	1
3. Produktbilder / Product Images	2
4. Produktbewertung / Product review.....	2
4.1 Sicherheit allgemein / General safety.....	2
4.2 Spielzeugsicherheit / Toy-Safety.....	2
5. Konformitätserklärung / Declaration of conformity	3

1. Hersteller / manufacturer

JAMARA e.K.
Am Lauerbühl 5
88317 Aichstetten
Germany

* Verpflichteter im Sinne von Artikel 8 der Richtlinie 2009/48/EG / Obligor in the sense of article 8 of directive 2009/48/EC

2. Produktbeschreibung /Product designation

Gegenstand der Erklärung / Object of declaration:	Quadrocopter	funkferngesteuert (RC)
	Quadrocopter	radio remot controlled (RC)
Artikelnummer/ Article No:	422011	
Bezeichnung / designation:	F1X Quadro Altitude Wifi FPV Kamera AHP+ 2,4 Ghz	
Marke / Brand:	JAMARA	

Funkferngesteuert / Radio controlled (1999/5/EG, FTEG)

Geräteklasse / Equipment class: 1

3. Produktbilder / Product Images



4. Produktbewertung / Product review

4.1 Sicherheit allgemein / General safety

Benutzergruppe / User Group

Alterseinstufung: 14 Jahre und älter

Age grading from 14 years up

Bewertung der Verletzungswahrscheinlichkeit / Assessment of the probability of injuries

Das Erlernen des Fliegens setzt eine gewisse Übung voraus. Es besteht die Möglichkeit der Berührung der Rotoren mit der Haut oder der Augen des Benutzers oder unbeteiligter Personen. Durch realistische Versuche konnte festgestellt werden, dass es auch im ungünstigsten Fall, d.h. bei maximaler Drehzahl, zu keinen übermäßigen Verletzungen kommt.

Learning how to fly requires a certain amount of practice. There is the possibility that the rotors may touch skin or eyes of the pilot or uninvolved persons. By realistic experiments it was found that even in the worst case i.e. at maximum throttle, no injuries

Kennzeichnungen / Markings

Kontakt-Adresse / contact-address : Pass

Warnungen / Warnings : Pass*

CE-Kennzeichnung / CE-marking : Pass

Bedienungsanleitung / user manual : Pass**

* (alle wichtigen Hinweise vorhanden, siehe Anleitung / all the important information available; see instructions)

** (jeweilige Landersprache vorhanden / in respective of national language)

Risikobewertung / Risk summary

Vorhandene Gefahren sind offensichtlich und die gewählte Konstruktion für das Funktionieren des Produkts notwendig. Unter Berücksichtigung der Benutzergruppe, der Produktkennzeichnung mit entsprechenden Gebrauchs- und Warnhinweisen ist das vorhandene Risiko nicht hoch. *Existing risks are obvious and the selected construction is necessary for the function of the product. Under consideration of the user group, the labeling with corresponding warning sentences, the existing risk is not high.*

4.2 Spielzeugsicherheit / Toy-Safety

Bei dem Produkt handelt es sich nicht um Spielzeug.

The product is not a toy.

Konformitätsbewertung

5. Konformitätserklärung / Declaration of conformity

Hiermit erklären wir, **JAMARA e.K.**
Am Lauerbühl 5
88317 Aichstetten

dass das bezeichnete Gerät, **422011 F1X Quadro Altitude Wifi FPV Kamera AHP+**, den einschlägigen EG-Richtlinien (insbesondere den unten benannten) entspricht und die Serie entsprechend gefertigt wird.

We herewith confirm that the appliance as described, 422011 F1X Quadro Altitude Wifi FPV Kamera AHP+,, complies with the governing EU-directives (in particular with those directives mentioned below) and bulk production will be manufactured accordingly.

2014/53/EU **RED** (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Art. 3.1.a	EN 62479:2010
Art. 3.1.b	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-3 V1.6.1
Art. 3.2	EN 300 440-2 V1.4.1

2011/65/EU **RoHS** Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten / *Restriction of the use of certain hazardous substances*

Das Produkt wurde mit dem nebenstehenden Zeichen gekennzeichnet:
The product was labeled with the opposite sign:



Verantwortlich in EG, Anschrift:
Responsible in EC, adress:

JAMARA e.K.
Am Lauerbühl 5
88317 Aichstetten
Tel.: +49 7565 / 9412-0
Fax: +49 7565 / 9412-31



Aichstetten, den 14.03.2016

Place, Date

Jamara e.K., Inh. Manuel Natterer
Am Lauerbühl 5, DE-88317 Aichstetten
Tel. +49(0)7565/9412-0, Fax -23
info@jamara.com, www.jamara.com

Unterschrift / Signature

*Unterzeichnet für und im Namen
des Verantwortlichen
Signed for and on behalf of
responsible*

Konformitätserklärung im Sinne von 1999/5/EG, 2009/48/EG, 2004/108/EG
Declaration of conformity in terms of 1999/5/EC, 2009/48/EC, 2004/108/EC

JAMARA - Alexandra Reimers

Von: JAMARA - Giuseppe Ioverno
Gesendet: Donnerstag, 22. Dezember 2016 09:46
An: JAMARA - QC
Cc: JAMARA - Quyen Phan
Betreff: 04LA17 Landi F1X WiFi - PSI (Pre Shipment Inspection)
Anlagen: Formular für Inspektionen_de_engl--.doc

Hallo Alex,

bitte veranlasst hier eine DPI.

HQTS soll sich bitte mit Hersteller in Verbindung setzen um den Termin zu vereinbaren.

Voraussichtliche Produktionsfertigung ist der 6. Januar 2017.

Best regards

Giuseppe Ioverno
Einkauf / Import



*tel. Rsp. mit Giuseppe
28.12.16*

Farben = handelsüblich

JAMARA e. K.
Inhaber Manuel Natterer
Am Lauerbühl 5
DE-88317 Aichstetten
Tel.: +49 (0) 7565 9412-27
Fax: +49 (0) 75 65/94 12-89
www.jamara.com | www.wir-sind-40.de | www.jamara-led.de

Amtsgericht-Registergericht-Ulm HRA 610-300
UST-ID-Nr.: DE 297538377
Steuer-Nr.: 91323 / 42621
UBA-Reg.Nr.: 21000703 (BattG)
WEEE-Reg.Nr.: DE 35585572 (EAR)

Den Handelsgeschäften (B2B) der JAMARA e.K. liegen die Allgemeinen Verkaufsbedingungen zu Grunde.



An
QC

Von
GI

Gewünschter Prüfumfang (Method of Inspection)

- PSI (Pre-Shipment-Inspection)
- PPI (Pre-Production-Inspection)
- DPI (During-Production-Inspection)
- SCA (Social Compliance-Audit)

Name Lieferant (Name supplier)	:	Bluetech
Adresse (Address)	:	FUAN RD, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Ansprechpartner (Contact person)	:	Colin Chen
Email	:	info@bt-toys.com
Tel. No.	:	0754-85633886
Fax No.	:	0754-85633887
Website	:	www.bt-toys.com

Artikelnummer (Item Number Jamara)	:	422011		
Artikelname (Item Name Jamara)	:	F1X Quadrocopter Altitude Wifi FPV Kamera AHP+		
Inspektions Datum (Date of Inspection)	:	2017-1-16		
Inspektions Ort (Address of inspection / production)	:	FENGXIN INDUSTRIAL ZONE, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA		
Gesamtmenge Lieferung (Quantity for shipment)	:	3033	Total Value (FOB) :	90.839,70
Farben (Colours)	:	OEM		
Nummer Bestellung (PO-Number)	:	20165000376		

Bemerkungen:
(Additional information):



an HATS Versand am 28.12/16

HELMSMAN
QUALITY & TECHNOLOGY SERVICES

Inspection Booking Form

For office use only

Report No. :

From:

Applicant :	JAMARA e.K.	Supplier :	Bluetech
Address :	Am Lauerbühl 5 88317 Aichstetten (Germany)	Address :	FUAN RD, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Attn. :	QC	Attn. :	Colin chen
Email :	qc@jamara.com	Email :	info@bt-toys.com
Tel. No. :	0049 (0) 7565/9412-26	Tel. No. :	0754-85633886
Fax No. :	0049 (0) 7565/9412-31	Fax. No. :	0754-85633887
Website :	www.jamara.com	Website :	www.bt-toys.com
Reference :	422011 F1X Quadcopter		

Service Required (Please double click the box to choose the service you required)

<input type="checkbox"/>	Factory Audit	<input checked="" type="checkbox"/>	Pre-shipment Inspection
<input type="checkbox"/>	Social Compliance Audit	<input type="checkbox"/>	Loading Supervision
<input type="checkbox"/>	Pre-production Inspection	<input type="checkbox"/>	Re-inspection
<input type="checkbox"/>	During Production Inspection	<input type="checkbox"/>	100% inspection
<input type="checkbox"/>	C- TPAT audit	<input type="checkbox"/>	Other:

Product Description :	F1X Quadcopter Altitude Wifi FPV Kamera AHP+		
Inspection Date Required :	about Januar 16 th 2017; please check with supplier		
Inspection Location :	Fengxin Industrial Zone, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province, China		
Order No. :	20165000376	Model/Article No :	422011
Quantity for shipment :	3033	Total Value (FOB) :	90.839,70
Color :	black/green	Size :	---

In order to conduct a successful inspection you will need to provide important information and documents. Remember, the success of an inspection relies heavily on the quality of the information you provide (Please double click the box to indicate the documents you provided)

<input type="checkbox"/>	Purchase Order/ Contract / Proforma Invoice	<input type="checkbox"/>	Approval Samples
<input type="checkbox"/>	Product Specification	<input checked="" type="checkbox"/>	Working Instruction Sheet
<input checked="" type="checkbox"/>	Digital photos	<input checked="" type="checkbox"/>	Others: - instruction manual - picture guide - photos

Add. : Lankwitzer Str. 19; 12107 Berlin
Tel. : +49 30 831 000 11
E-mail : germany@evaluation-china.eu

Fax : +49 30 831 000 01
Homepage: [http:// www.evaluation-china.eu](http://www.evaluation-china.eu)



HELMSMAN
QUALITY & TECHNOLOGY SERVICES

--	--	--	--

We declared that the above information given by us is true and correct. We agree that the inspection be carried out in accordance with an agreed inspection plan and HOTS has the full discretion to carry out the inspection. We agree that the Report or Inspection Certificate is issued on the understanding that it cannot form the basis of, or the instrument for, any legal liability against HOTS.

Authorized signature and company chop	 <p>Jamara e.K., Inh. Manuel Natterer Am Lauerbühl 5, DE-88317 Aichstetten Tel. +49(0)7565/9412-0, Fax -23</p>
Printed Name and Position	<p>Info@jamara.com, www.jamara.com Alexandra Reniers, QC Dept. Date : 28.12.2016</p>

Add. : Lankwitzer Str. 19; 12107 Berlin
Tel. : +49 30 831 000 11
E-mail : germany@evaluation-china.eu

Fax : +49 30 831 000 01
Homepage: [http:// www.evaluation-china.eu](http://www.evaluation-china.eu)

422011

F1X

Landi

HQTS	INSPECTION REPORT Pre-Shipment Inspection	Report No: H-17010233
-------------	---	-----------------------

INSPECTION INFORMATION			
Client	JAMARA e.K.		
Supplier	Bluetech industrial co ltd		
Factory	Bluetech industrial co ltd		
Inspection Instruction	GWI-E-003-HQT,SWI-957-HQT-JAMA		
P.O. No.	12332473	P.O. Quantity	3033 Pieces
Item No.	422011	Sampling Plan	ISO2859 : Single, Normal
Inspection Date	16/01/2017	Inspection Level	G-II
Inspection Sequence	Original inspection	Sample Size	125 Pieces
Inspection Location	ShanTou, China	AQL	Critical:0,Major:1.5,Minor:4.0
Product Description	F1X QUADROCOPTER ALTITUDE WIFI FPV KAMERA AHP		



INSPECTION RESULT SUMMARY			
Category	Conform	Not Conform	Pending
1.Quantity	X		
2.Workmanship		X	
3.Style, Color & Documentation			X
4.Field Test & Measurement	X		
5.Shipping Mark & Packaging	X		
OVERALL CONCLUSION	NOT CONFORM to client's requirement		

Approved by HQTS Supervisor:	
-------------------------------------	--

This report reflects the facts as recorded by HQTS at the time and place of inspection. It does not relieve the manufacturers from their contractual obligations nor prejudice client's right for compensation for any apparent and/or hidden defects not detected during our random inspection or occurring thereafter.

SPECIAL ATTENTION POINT (SAP)

1	Quantity	NIL
2	Workmanship	
2.1	48% inspected samples were found slight oil mark on surface of main body, which were judged as minor defect. Refer to photo for details.	



3	Style, Color & Documentation	
3.1	Actually found one button on remote control and one connector on main body were found no real function, refer to photo for details.	
3.2	For gift box check, discrepancy was found between actually found and digital photo, refer to photo for details.	
3.3	Actually found the sign of CE and trash can were not printed on remote control and main body, refer to photo for details.	
3.4	For label on remote control, discrepancy was found between actually found and digital photo, refer to photo for details.	



SAP3.1 No real function(1)



SAP3.1 No real function(2)



SAP3.2 Gift box-spec



SAP3.2 Gift box-actually found(1)



SAP3.2 Gift box-actually found(2)



Please print directly on radio control and model
CE Trash Can is ok

SAP3.3 CE and trash can

	
<p>SAP3.3 Actually found(1)</p>	<p>SAP3.3 Actually found(2)</p>
	
<p>SAP3.4 Remote control-digital photo(1)</p>	<p>SAP3.4 Remote control-actually found(1)</p>
	
<p>SAP3.4 Remote control-digital photo(2)</p>	<p>SAP3.4 Remote control-actually found(2)</p>

<p>4</p>	<p>Field Test & Measurement</p>	<p>NIL</p>
<p>5</p>	<p>Shipping Mark & Packaging</p>	<p>NIL</p>

INSPECTION DETAILS

1. Quantity					Conform			
P.O. No.	Item No.	P.O. Qty	Shipment Qty		Packed Qty		Sample Size	
		(Piece)	(Piece)	(Carton)	(Piece)	(Carton)	(Piece)	(Carton)
12332473	422011	3033	3033	337	3033	337	125	18
Total		3033	3033	337	3033	337	125	18

2. Workmanship		Not Conform		
Defects Description		Critical	Major	Minor
Obvious oil mark on surface			1	
Obvious color stain on surface			1	
Obvious scratch mark on remote control + poor painting on surface			1	
Color stain on surface				2
Poor painting on surface				2
Scratch mark on surface				2
Poor painting on surface + color stain on surface				1
Poor painting on remote control				1
Total Found:		0	3	8
Allowed:		0	5	10
Sample Size:		125	125	125

SPECIAL ATTENTION POINT:
 In addition to defects recorded in the workmanship table, the below massive defects were also found:


2.1 48% inspected samples were found slight oil mark on surface of main body, which were judged as minor defect. Refer to photo for details.

The following field test included in workmanship check

Function check

Battery compartment fitness check

Defect Photos





Defect-obvious scratch mark on remote control + poor painting on surface-ma(1)



Defect-obvious scratch mark on remote control + poor painting on surface-ma(2)



Defect-color stain on surface-mi(1)



Defect-color stain on surface-mi(2)



Defect-poor painting on surface-mi(1)




Defect-poor painting on surface-mi(2)



Defect-scratch mark on surface-mi(1)



Defect-scratch mark on surface-mi(2)



Defect-poor painting on surface + color stain on surface-mi(1)



Defect-poor painting on surface + color stain on surface-mi(2)



Defect-poor painting on remote control-mi

NA

3. Style, Color & Documentation		Pending		
DESCRIPTION		Conform	Not Conform	Pending
The inspected samples were consistent with		-	-	-
Product Specification				x
Instruction manual and Document Verification		-	-	-
Instruction manual in multi-language, the description of English was verified.		x		
Client Comment		-	-	-

4. Field Test & Measurement				Conform		
Item		Specification	Sample Size	Conform	Not Conform	Pending
4.1	Smell check		5 Samples	x		
4.2	Initial voltage of battery check		5 Samples	x		
4.3	Working current check		2 Samples	x		
4.4	Unit drop check		2 Samples	x		
4.5	Product dimension check		5 Samples	x		
4.6	Product weight check		5 Samples	x		
4.7	Internal check		2 Samples	x		
4.8	Charging current check		5 Samples	x		
4.9	The farthest distance remote control check		5 Samples	x		
4.10	Barcode readability check		5 Samples	x		
4.11	QR code check		5 Samples	x		
4.12	Output frequency check		5 Samples	x		
4.13	Switch life check		2 Samples	x		
4.14	Rub test		5 Samples	x		
4.15	Tape test		5 Samples	x		
4.16	Charging time check		5 Samples	x		
4.17	Continue working time check		5 Samples	x		
4.18	Carton dimension check		1 Carton	x		
4.19	Carton gross weight check		1 Carton	x		
4.20	Carton drop check		1 Carton	x		
4.21	Quantity per carton check		5 Cartons	x		

Checking Item	Specification	Result
Dimension of outer carton (cm)($\pm 5\%$)	78x28x52	77.5x29.0x53.0
Weight of outer carton (kg) ($\pm 10\%$)	9.5	9.1
Dimension of gift box (cm)	-	50.0x8.5x26.4, 50.1x8.4x26.5 50.2x8.4x26.5, 50.2x8.5x26.6 50.1x8.4x26.5
Weight of gift box (g)	-	891.5, 892.3, 895.0, 893.4, 893.1
Dimension of product (cm)	Remote control	17.2x15.0x7.0, 17.1x15.1x7.0 17.2x15.1x7.1, 17.2x15.2x7.2 17.0x15.2x7.0
	Main body	35.3x35.3x11.0, 35.3x35.3x11.2 35.2x35.2x11.1, 35.2x35.3x11.1 35.2x35.3x11.0
Weight of product (g)	Remote control	172.6, 173.1, 171.8, 172.0, 172.0
	Main body	157.7, 154.9, 155.3, 157.5, 156.0
Output frequency check(GHz)	2.4	2.46, 2.42, 2.45, 2.45, 2.43
The farthest distance remote control check (m)	-	50~63
Initial voltage of battery check(V)	3.7	3.85, 3.88, 3.85, 3.87, 3.88, 3.88
Charging current check(mA)	-	0~550
Working current check(A)	-	1.65~6.68
Charging time check(min)	-	110~120
Continue working time check(min)	-	6~7

5. Shipping Mark & Packaging**Conform**

5.1 Shipping mark photos

LANDI SCHWEIZ AG SCHULRIEDERSTRASSE 5 CH-3293 DOTZIGEN	
LANDI ORDER NO.:	12332473
LANDI ARTICLE NO.:	71183.01 / 4054
DESCRIPTION IN GERMAN:	Quadrocopter F1X Altitude
DESCRIPTION IN FRENCH:	Quadricoptere F1X Altitude
QUANTITY:	9 Stk. / pcs
PRODUCTION DATE CODE:	01-01-2017
CARTON NO.:	326 -337



5.2 Packaging photos



Packaging Description:

- 1 piece of product was packed into a gift box.
- 9 gift boxes were packed into a 5-ply corrugated export carton.
- Export carton was sealed with gummed tape.

6. Reference Note

6.1	The weight of carton was measured by the apparatus without calibration which was provided by the factory. Our inspector required the factory to calibrate the apparatus regularly.
6.2	Carton numbers selected for sampling were: 212, 319, 317, 224, 226, 273, 253, 326, 110, 87, 18, 21, 55, 184, 106, 210, 44, 93
6.3	The inspected cartons were not sealed because the factory did not repack them immediately after inspection.
6.4	Our inspector required the factory to repair all defective samples before shipment.
6.5	Draft report has been provided to the factory and defective points have been explained as well.
6.6	No screw was found on remote control battery compartment, refer to photo for details.



NA

No screw was found

7. Photos




Item 422011(1)

LANDI SCHWEIZ AG SCHULRIEDERSTRASSE 5 CH-3293 DOTZIGEN	
LANDI ORDER NO.:	12332473
LANDI ARTICLE NO.:	71183.01/4054
DESCRIPTION IN GERMAN:	Quadrocopter F1X Altitude
DESCRIPTION IN FRENCH:	Quadricoptère F1X Altitude
QUANTITY:	9 Stk./pcs
PRODUCTION DATE CODE:	01-01-2017
CARTON NO.:	326 -337

Item 422011(2)



Item 422011(3)



Item 422011(4)



Item 422011(5)



Item 422011(6)



Item 422011(7)




Item 422011(8)



Item 422011(9)



Item 422011(10)



Item 422011(11)



Item 422011(12)



Item 422011(13)



Item 422011(14)



Item 422011(15)



Item 422011(16)



Item 422011(17)



Item 422011(18)



Item 422011(19)



Item 422011(20)




Item 422011(21)



Item 422011(22)



Item 422011(23)



Item 422011(24)

<p>GB</p> <p>IT</p> <p>Highlights:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attitude Hold Adjustment (AHA) • Compass function is on/off switchable on the transmitter AHP+ • Race Drone Build with very bright LED rear lighting for better orientation • Controllable via Transmitter and APP • Adjustable WiFi FPV camera (720 x 576p) with Photo/Video function and removable 4 GB SD-card • 360° Flip-Salto • Self stabilizing 6 Axis gyro flight attitude control • Intelligent LEDs (red/green) with flight direction indication and low voltage warning • 4 channel 2.4 GHz Transmitter • Fully trimmable • Sturdy and light plastic frame with changeable rotor protection • 4 powerful high performance motors • Up to 40 Km/h fast • 3 Flight modes: slow, medium and fast • Turbo function • Fast changing battery pack <p>Highlights:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attitude Hold A • La funzione bus • Costruzione Ra • LED della coda • Controllabile al la App • Videocamera V • 360° Flip-Salto • Controllo di ve • Intelligente illu • di direzione e • Trasmissione 4 • Completamen • Telaio ribusto • rimovibile • 4 motori pote • Velocità fino a • 3 modalità di • Funzione turb • Cambio rapid 	<p>and fast</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turbo function • Fast changing battery pack <p>Functions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altitude = 360° Flip • Rudder • Rotary speed • Roll = 360° Flip • Compass controlled direction control • Barometer controlled altitude control <p>Box contents:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quadcopter F1X Altitude AHP+ 2,4 GHz • Transmitter 2,4 GHz • Flight pack • Charger 230 V • Spare rotor blades • Camera WiFi • Screwdriver • Smartphone holder • Instructions <p>Recommended Accessories:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmitter, Ord. No. 14 0267 14 pezzi • 4 x AA 1.5 V Batteries, Ord. No. 42 3109 • Replacement battery, Ord. No. 42 3109 <p>Functions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocità fino a • 3 modalità di v • Funzione turb • Cambio rapid <p>Contenuto del kit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quadrocopt • Trasmissione • Paccho batte • Caricatore 23 • Pile di rotore • Videocamera • Caccavite • Supporto per • Istruzioni <p>Accessori conse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione • 4 x AA 1.5 V B • Batteria di ric
--	---

Item 422011(25)

Item 422011(26)

<p>IT</p> <p>FR</p> <p>Highlights:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attitude Hold Adjustment (AHA) • La funzione bussola si attiva/disattiva attraverso la radio AHP+ • Costruzione RaceDrone con una luminosa illuminazione LED della coda per l'orientamento ottimale • Controllabile attraverso la trasmissionte e la App • Videocamera WiFi FPV (720 x 576p) regolabile con funzione fotovideo e scheda SD 4 GB rimovibile • 360° Flip-Salto • Controllo di volo 6 assi gyro autostabilizzante • Intelligente illuminazione LED (rosso/verde) con indicatore di direzione e livello di bassa tensione • Supersensibile 4 canali 2.4 GHz • Completamente trimmabile • Telaio ribusto in plastica leggera con protezione rotore rimovibile • 4 motori potenti • Velocità fino a 40 Km/h • 3 modalità di volo: lento, medio, veloce • Funzione turbo • Cambio rapido della batteria <p>Highlights:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attitude Hold Adjustment • La fonction compas est à l'activation/désactivation à l'émission AHP+ • Construit à l'instar d'un drone de compétition avec des éclairages optimaux • Commande par émission • Camera WiFi FPV (720 x 576p) réglable à carte SD 4 GB amovible • 360° Loopings • Vol contrôlé par 6 axes • Une illumination LED (r vert) indiquant direction et niveau de tension • Emetteur à 4 voies 2,4 GHz • Complètement ajustable • Châssis robuste en plus protection d'hélice démontable • 4 moteurs performants • Jusqu'à la vitesse de 40 km/h • 3 modes de vols lent, moyen, rapide • Fonction turbo • Changement rapide de 	<p>3 modalità di volo: lento, medio, veloce</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione turbo • Cambio rapido della batteria <p>Functions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nick = 360° Flip Salto • Coda • Giri • Roll = 360° Flip Salto • Controllo bussola, direzione controllo • Barometro controllato, controllo dell'altezza <p>Contenuto del kit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quadrocopter F1X Altitude AHP+ 2,4 GHz • Trasmissione 2,4 GHz • Paccho batteria • Caricatore 230 V • Pile di rotore • Videocamera WiFi • Caccavite • Supporto per Smartphone • Istruzioni <p>Accessori consigliati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione, Cod. 14 0267 14 pezzi • 4 x AA 1.5 V batterie, Cod. 42 3109 • Batteria di ricambio, Cod. 42 3109 <p>Contenuto del kit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quadrocopt • Radiocomandi • Accu de vol • Pile de rotore • Camera WiFi • Sournevis • Support pou • Notice <p>Accessori conse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radiocomandi • 4 x AA 1.5 V • Accu de ric
--	---


Item 422011(27)

Item 422011(28)


<p>FR</p> <p>Highlights:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attitude Hold Adjustment (AHA) • La fonction compas est allumable/déteignable à la sous-commande AHP+ • Construit à l'instar d'un drone de compétition avec des LED arrière claire pour une orientation optimale • Commande par émetteur et par application • Camera WiFi FPV (720 x 576p) réglable avec fonction photo/vidéo et carte SD 4 GB amovible • 360° Loopings • Vol contrôlé par 6 axes gyro à stabilisation autonome • Une illumination LED intelligente (rouge/vert) indiquant direction et sous tension • Emetteur à 4 voies 2,4 GHz • Complètement ajustable • Châssis robuste en plastique et léger avec une protection d'hélice démontable • 4 moteurs performants de haute gamme • Jusqu'à la vitesse de 40 km/h • 3 modes de vols lent, moyen, rapide • Fonction turbo • Changement rapide de la batterie 	<p>protection d'hélice démontable</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 moteurs performants de haute gamme • Jusqu'à la vitesse de 40 km/h • 3 modes de vols lent, moyen, rapide • Fonction turbo • Changement rapide de la batterie <p>fonctions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nick = 360° Flip Salto • Anti-couple • Vitesse de rotation • Roll = 360° Flip Salto • Contrôle de direction dirigé par les capots • Altitude contrôlée par un baromètre <p>Contenuto del kit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quadrocopter F1X Altitude AHP+ 2,4 GHz • Radiocomando 2,4 GHz • Accu de vol = Chargeur 230 V • Pile de rotore • Camera WiFi • Sournevis • Support pour Smartphone • Notice <p>Accessoires recommandés:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radiocomando, Réf. 14 0267 14 pièces • 4 x AA 1.5 V piles, Réf. 42 3109 • Accu de remplacement, Réf. 42 3109
--	--

Item 422011(29)


Item 422011(30)



Item 422011(37)



Item 422011(38)



Item 422011(39)



Item 422011(40)



Item 422011(41)



Item 422011(42)



Item 422011(43)



Item 422011(44)



Item 422011(45)



Item 422011(46)



Item 422011(47)



Item 422011(48)




Item 422011(49)



Item 422011(50)



Item 422011(51)



Item 422011(52)



Item 422011(53)



Item 422011(54)



Item 422011(55)



Item 422011(56)



Item 422011(57)



Item 422011(58)



Item 422011(59)



Item 422011(60)



Item 422011(61)



Item 422011(62)



Item 422011(63)



Item 422011(64)



Item 422011(65)



Item 422011(66)



Item 422011(67)




Item 422011(68)



Item 422011(69)



Item 422011(70)



Item 422011(71)



Item 422011(72)



Item 422011(73)



Item 422011(74)



Item 422011(75)



Item 422011(76)



Item 422011(77)



Item 422011(78)




Item 422011(79)



Item 422011(80)



Item 422011(81)



Item 422011(82)



Item 422011(83)



Item 422011(84)



Item 422011(85)



Item 422011(86)



Item 422011(87)



Item 422011(88)



Item 422011(89)



Item 422011(90)



Item 422011(91)



Item 422011(92)



Item 422011(93)



Item 422011(94)



Item 422011(95)



Item 422011(96)



Item 422011(97)




Item 422011(98)



Item 422011(99)



Item 422011(100)



Item 422011(101)



Item 422011(102)



Item 422011(103)



Item 422011(104)



Item 422011(105)



Item 422011(106)



Item 422011(107)



Item 422011(108)



Item 422011(109)




Item 422011(110)



Item 422011(111)



Item 422011(112)



Function check(1)



Function check(2)



Function check(3)



Function check(4)



Function check(5)



Function check(6)



Function check(7)




Function check(8)




Function check(9)



Warehouse



Internal check(1)




Internal check(2)



Internal check(3)




Internal check(4)




Internal check(5)




Internal check(6)




Internal check(7)




Internal check(8)




Internal check(9)



Internal check(10)



Internal check(11)




Internal check(12)




Internal check(13)



Internal check(14)



Internal check(15)



Internal check(16)



NA

Initial voltage of battery check

Inspector:	782	Auditor:	306
End of Report			

EU - Konformitätserklärung / Declaration of conformity

Produktname/Product name : F1-X Altitude AHP+ WiFi/FPV
Typ/Type : JAMARA
Art.Nr./Art.-No. : 422011
Seriennummer/serial no. : 422011_LA



Verantwortlich/responsible : JAMARA e.K.
Am Lauerbühl 5
88317 Aichstetten
Deutschland

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
/The sole responsibility for the issuing of this declaration of conformity shall be borne by the manufacturer.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union/*The above article of the Declaration complies with the relevant harmonization legislation of the Union:*

R&TTE // RED <input checked="" type="checkbox"/> <u>1999/5/EG // 2014/53/EU</u> EN 300 220-2 V.2.4.1 EN 301 489-1 V.1.9.2 EN 301 489-3 V.1.4.1 EN 62479:2010	EMV/EMC <input checked="" type="checkbox"/> <u>2004/48/EG</u>
Toy (Spielzeugsicherheit) <input type="checkbox"/> <u>2009/48/EG</u> EN 71-1:2011+A2:2013 EN 71-2:2011 EN 71-3:2013 EN 62115:A2:2011/AC:2011	LVD (Niederspannungsrichtlinie) <input type="checkbox"/> <u>2006/95/EG</u>
RoHS <input checked="" type="checkbox"/> <u>2011/65/EU</u>	



Aichstetten, 08/11/2016

Place, Date

Jamara e.K., Inl. Manuel Natterer
Am Lauerbühl 5, DE-88317 Aichstetten
Tel. +49(0)7565/9412-0, Fax +49(0)7565/9412-25
info@jamara.com, www.jamara.com

(Handwritten signature)
Unterschrift / Signature

