

JAMARA

Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.

460271



## Inhalt

<i>EU - Konformitätserklärung (DE)</i> .....	2
<i>EU- Declaration of Conformity (EN)</i> .....	3
<i>Declaration UE de conformité (FR)</i> .....	4
<i>Dichiarazione di conformita UE (IT)</i> .....	5
<i>Declaración UE de Conformidad (ES)</i> .....	6
<i>izjava o skladnosti (SL)</i> .....	7
<i>EU Prohlášení o shode (CS)</i> .....	8
<i>EU-Overensstemmelseserklæring(DA)</i> .....	9
<i>Eli Vastavusdeklaratsioon (ET)</i> .....	10
<i>EU Iyjava o sukladnosti (HR)</i> .....	11
<i>Es atbilstības deklarācija (LV)</i> .....	12
<i>Es atitikties deklaracija (LT)</i> .....	13
<i>EU-Megfelelőségi nyilatkozat (HU)</i> .....	14
<i>Dijarazzjoni ta 'Konformità tal-UE (MT)</i> .....	15
<i>EU - Conformanceverklaring (NL)</i> .....	16
<i>Deklaracja zgodności UE (PL)</i> .....	17
<i>Declaração UE de conformidade (PT)</i> .....	18
<i>Declarația UE de Conformitate (RO)</i> .....	19
<i>Eú vyhlásenie o zhode (SK)</i> .....	20
<i>EU - Vaatimustenmukaisuusvakuut (FI)</i> .....	21
<i>EU - Försäkran om Överensstämmelse (SV)</i> .....	22

# EU - Konformitätserklärung (DE)

Marke : JAMARA  
Art.-Nr. : 460271  
Seriennummer : 21B  
Produktname : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Abbildung :



Verantwortlich : JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Deutschland

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.  
Das Produkt wurde mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet: **CE**

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

<b>Funkrichtlinie (RED)</b> <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<b>Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)</b> <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<b>Spielzeugsicherheit (Toy)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<b>Niederspannungsrichtlinie (LVD)</b> <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<b>RoHS</b> <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<b>Sonstiges:</b> <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021

Ort, Datum

  
**just play**  
Jamara e.K., Inh. Manuel Natterer  
Am Lauerbühl 5, DE-88317 Aichstetten  
Tel. +49(0)7565/9412-0, Fax -23  
info@jamara.com, www.jamara.com

Manuel Natterer, Inhaber

# EU - Declaration of Conformity (EN)

**Brand** : JAMARA  
**Article No.** : 460271  
**Serial No.** : 21B  
**Product name** : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
**Photo** :



**Responsible:** JAMARA e.K.  
 Am Lauerbühl 5  
 88317 Aichstetten  
 Germany

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.  
 The product was marked with the following symbol:



The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

<b>Radio directive (RED)</b> <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<b>Electromagnetic compatibility (EMC)</b> <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<b>Toy safety</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<b>Low Voltage Directive (LVD)</b> <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<b>RoHS</b> <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<b>Other:</b> <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021  
 Place, Date



**Just play**  
 Jamara e.K., Inh. Manuel Natterer  
 Am Lauerbühl 5, DE-88317 Aichstetten  
 Tel. +49(0)756599412-0, Fax +33  
 info@jamara.com, www.jamara.com

Manuel Natterer, Proprietor

# Declaration UE de conformité (FR)

Marque de fabrique : JAMARA  
Numéro de produit : 460271  
Numéro de série : 21B  
Produit : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Représentation :



De manière responsable: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Allemagne

la présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Le produit était marqué du symbole suivant :



L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

<b>Directive radio (RED)</b> <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<b>Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)</b> <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<b>Sécurité des jouets (Toy)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<b>Directive basse tension (LVD)</b> <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<b>RoHS</b> <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<b>Autre:</b> <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021  
Date et lieu d'établissement



Manuel Natterer, Propriétaire

# Dichiarazione di conformità UE (IT)

Marchio commerciale : JAMARA  
Numero di prodotto : 460271  
Numero di serie : 21B  
Prodotto : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Fotografia :



Responsabilmente: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Germania

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.  
Il prodotto è stato contrassegnato con il seguente simbolo:



L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

<b>Direttiva radio (RED)</b> <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<b>Compatibilità elettromagnetica (EMC)</b> <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<b>Sicurezza di giocattoli (Toy)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<b>Direttiva bassa tensione (LVD)</b> <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<b>RoHS</b> <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<b>Altro:</b> <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021  
Luogo e data di rilascio



Manuel Natterer, proprietario

# Declaración UE de Conformidad (ES)

Marca : JAMARA  
Numero de producto : 460271  
Numero de serie : 21B  
Producto : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Ilustracion :



Responsablemente : JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Alemania

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.  
El producto estaba marcado con el siguiente símbolo:



El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

<b>Directiva de radio (RED)</b> <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<b>Compatibilidad electromagnética (EMC)</b> <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<b>Directiva sobre juguetes (Toy)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<b>Directiva de baja tensión (LVD)</b> <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<b>RoHS</b> <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<b>Otro:</b> <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021  
Lugar y fecha de expedición



Manuel Natterer, Propietario

# izjava o skladnosti (SL)

Blagovna znamka : JAMARA  
številka f naročila : 460271  
Serijska številka : 21B  
Lme izdelka : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Ilustracija :



Odgovorne: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Nemčija

Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec.  
Izdelek je bil označen z naslednjim simbolom:



Predmet navedene izjave je v skladu z ustrežno zakonodajo Unije o harmonizaciji:

<p>Radio standardni (RED) <input type="checkbox"/> 2014/53/EU</p>	<p>Elektromagnetna združljivost (EMC) <input type="checkbox"/> 2014/30/EU</p>
<p>Varnost igrač (Toy) <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019</p>	<p>Direktiva o nizki napetosti (LVD) <input type="checkbox"/> 2014/35/EU</p>
<p>RoHS <input type="checkbox"/> 2011/65/EU</p>	<p>Druga: <input type="checkbox"/></p>

Aichstetten, 16/06/2021

Kraj, datum



Just play  
Jamara e.K., Inh. Manuel Natterer  
Am Lauerbühl 5, DE-88317 Aichstetten  
Tel. +49(0)7565/9412-0, Fax -23  
info@jamara.com, www.jamara.com

Manuel Natterer, Lastnik

# EU Prohlášení o shodě (CS)

Ochrannými známkami : JAMARA  
číslo dávky : 460271  
Sériové číslo : 21B  
Výrobku : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Ilustrace :



Odpovědný: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Německo

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Produkt byl označen následujícím symbolem:



Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

<b>Rádiový standard (RED)</b> <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<b>Elektromagnetická kompatibilita (EMC)</b> <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<b>Směrnice hračkách (Toy)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<b>Směrnice o nízkém napětí (LVD)</b> <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<b>RoHS</b> <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<b>Ostatní:</b> <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021

Místo a datum vydání



Jamara e.K., Inh. Manuel Natterer  
Am Lauerbühl 5, DE-88317 Aichstetten  
Tel. +49(0)7565/9412-0, Fax -23  
info@jamara.com, www.jamara.com

Manuel Natterer, Majitel

# EU-Overensstemmelseserklæring (DA)

Varemærker : JAMARA  
Produktnummer : 460271  
Serienummer : 21B  
Produkt : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Illustration :



Ansvarlig: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Tyskland

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.

Produktet er mærket med følgende symbol:



Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniserings-lovgivning:

<b>Radio standard (RED)</b> <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<b>Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)</b> <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<b>Legetøjsdirektiv (Toy)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<b>Lavspændingsdirektiv (LVD)</b> <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<b>RoHS</b> <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<b>Andre:</b> <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021

Udstedelsessted og - dato



Manuel Natterer, Ejer

# Eli Vastavusdeklaratsioon (ET)

Kaubamärgid : JAMARA  
Tootenumbr : 460271  
Seerianumber : 21B  
Toode : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Foto :



Vastutav: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Saksamaa

Käesolev vastavausdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Toode on tähistatud järgmise sümboliga:



Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega:

<b>Radio standard (RED)</b> <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<b>Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)</b> <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<b>Mänguasjade direktiiv (Toy)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<b>Madalpinge direktiiv (LVD)</b> <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<b>RoHS</b> <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<b>Muu:</b> <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021

Väljaandmise koht ja kuupäev



Jamara e.K., Inh. Manuel Natterer  
Am Lauerbühl 5, DE-88317 Aichstetten  
Tel. +49(0)75659412-0, Fax +23  
info@jamara.com, www.jamara.com

Manuel Natterer, Omanik

# EU Izjava o sukladnosti (HR)

Znaci/Proizvođač : JAMARA  
Broj proizvoda : 460271  
Serijski broj : 21B  
Proizvod : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Foto :



Odgovoran: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Njemačka

TZa izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

Proizvod je označen sljedećim simbolom:



Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanja:

<b>Raadio (RED)</b> <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<b>EMC</b> <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<b>Direktiva igračkama (Toy)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<b>Direktiva o niskom naponu (LVD)</b> <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<b>RoHS</b> <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<b>Drugo:</b> <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021  
Mjesto i dan izdavanja



just play  
Jamara e.K., Inh. Manuel Natterer  
Am Lauerbühl 5, D-88317 Aichstetten  
Tel. +49(0)75659412-0, Fax 23  
info@jamara.com, www.jamara.com

Manuel Natterer, vlasnik

# Es atbilstības deklarācija (LV)

Preču zīmes : JAMARA  
Pozīcijas numurs : 460271  
Sērijas numurs. : 21B  
Raksts : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Foto :



Atbildīgs: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Vācija

Šī atbilstības deklarācija ir izdota Vienīgi uz ražotāja atbildību.

Produkts ir marģēts ar ģādu simbolu: **CE**

Iepriekš aprakstģtģs deklarģcijas priekšmets atbilst attiecģgajģm Savienģbas saskaņošanas tiesģbu aktģem:

<b>Raadio (RED)</b> <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<b>EMC</b> <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<b>Rotaļģlietu direktģva (Toy)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<b>Low Voltage Directive (LVD)</b> <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<b>RoHS</b> <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<b>Cits:</b> <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021  
Izdošanas vieta un datums

**JAMARA**  
GERMANY  
**just play**  
Jamara e.K., Inh. Manuel Natterer  
Am Lauerbühl 5, DE-88317 Aichstetten  
Tel. +49(0)7585/9412-0, Fax -23  
info@jamara.com, www.jamara.com

Manuel Natterer, Īpašnieks

# Es atitikties deklaracija (LT)

Prekių ženklai : JAMARA  
Gaminys numeris : 460271  
Serijos numeris : 21B  
Gaminys : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Nuotrauka :



Atsakingas: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Vokietija

Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

Produktas buvo pažymėtas tokiu simboliu:



Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus:

<b>Radio standartas (RED)</b> <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<b>Elektromagnetinis suderinamumas (EMC)</b> <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<b>Žaislų direktyva (Toy)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<b>Žemos įtampos direktyva (LVD)</b> <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<b>RoHS</b> <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<b>Kitas:</b> <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021  
Išdavimo data ir vieta



Manuel Natterer, Savininkas

# EU-Megfelelelőségi nyilatkozat (HU)

Márka : JAMARA  
Cikkszám : 460271  
Sorozatszám : 21B  
Termék : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Fénykép :



Felelős: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Németország

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

A terméket a következő szimbólummal jelölték:



A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak.

<p>Rádió szabvány (RED)</p> <p><input type="checkbox"/> 2014/53/EU</p>	<p>Elektromágneses összeférhetőség (EMC)</p> <p><input type="checkbox"/> 2014/30/EU</p>
<p>Toy irányelv (Toy)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG</p> <p>EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019</p>	<p>Kisfeszültségű irányelv (LVD)</p> <p><input type="checkbox"/> 2014/35/EU</p>
<p>RoHS</p> <p><input type="checkbox"/> 2011/65/EU</p>	<p>Más:</p> <p><input type="checkbox"/></p>

Aichstetten, 16/06/2021  
Hely, dátum



Manuel Natterer, Tulajdonos

# Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE (MT)

Marka : JAMARA  
Numru tal-prodott : 460271  
Numru tas-serje : 21B  
Il-prodott : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Ritratt :



Responsabli: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Il - Ġermanja

Din id-dikjarazzjoni ta' konformità tinhareg taħt ir/responsabbiltà unika tal-manifattur.  
Il-prodott għe mmarkat bis-simbolu li ġej:



L-ghan tad-dikjarazzjoni deskritt hawn fuq huwa konformi mal-leġislawzzjoni ta' armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni:

Istandard radju (RED) <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	Kompatibilità elettromanjetika (EMC) <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
Direttiva dwar il-ġugarelli (Toy) <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	Direttiva ta 'Vultaġġ Baxx (LVD) <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
RoHS <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	Oħra: <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021

Post, data

  
just play  
Jamara e.K., Inh. Manuel Natterer  
Am Lauerbühl 5, DE-88317 Aichstetten  
Tel. +49(0)7565/9412-0, Fax +23  
info@jamara.com, www.jamara.com



Manuel Natterer, Sid

# EU - Conformiteitsverklaring (NL)

Merk : JAMARA  
Productnummer : 460271  
Serienummer : 21B  
Product : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Foto :



Verantwoordelijk: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Duitsland

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Het product is gemarkeerd met het volgende symbool: **CE**

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

<b>Radio standaard (RED)</b> <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<b>Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)</b> <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<b>Speelgoedrichtlijn (Toy)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<b>Low Voltage Directive (LVD)</b> <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<b>RoHS</b> <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<b>Anders:</b> <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021

Plaats en datum van afgifte



Jamara e.K., Inh. Manuel Natterer  
Am Lauerbühl 5, D-88317 Aichstetten  
Tel. +49(0)7565/9412-0, Fax +23  
info@jamara.com, www.jamara.com

Manuel Natterer, Eigenaar

# Deklaracja zgodności UE (PL)

Marka : JAMARA  
Numer produktu : 460271  
Numer serii : 21B  
Produkt : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Zdjęcie :



Osoba odpowiedzialna: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Niemcy

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje wyłączną odpowiedzialność producenta.

Produkt został oznaczony następującym symbolem:



Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

<p>Norma radiowy (RED)</p> <p><input type="checkbox"/> 2014/53/EU</p>	<p>Kompatybilność elektromagnetyczna(EMC)</p> <p><input type="checkbox"/> 2014/30/EU</p>
<p>Dyrektywa dotycząca zabawek (Toy)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG</p> <p>EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019</p>	<p>Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)</p> <p><input type="checkbox"/> 2014/35/EU</p>
<p>RoHS</p> <p><input type="checkbox"/> 2011/65/EU</p>	<p>Inny:</p> <p><input type="checkbox"/></p>

Aichstetten, 16/06/2021  
Miejsce i data wydania

  
Just play  
Jamara e.K., Inh. Manuel Natterer  
Am Lauerbühl 5, DE-88317 Aichstetten  
Tel. +49(0)7565/9412-0, Fax +49-23  
info@jamara.com, www.jamara.com



Manuel Natterer, Właściciel

# Declaração UE de conformidade (PT)

Marca : JAMARA  
Número do produto: 460271  
Número da serie : 21B  
Produto : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Foto :



Responsável: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Alemanha

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.  
O produto foi marcado com o seguinte símbolo:



O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

<b>Padrão de rádio (RED)</b> <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<b>Compatibilidade eletromagnética (EMC)</b> <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<b>Diretiva de brinquedos (Toy)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<b>Directiva de Baixa Tensão (LVD)</b> <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<b>RoHS</b> <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<b>Outro:</b> <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021  
Local e data



Manuel Natterer, Proprietário

# Declarația UE de Conformitate (RO)

Marca : JAMARA  
Numărul produsului : 460271  
Numărul de serie : 21B  
Produsul : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Fotografie :



Responsabil: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Germania

Prezentă declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Produsul a fost marcat cu următorul simbol:



Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația de armonizare a Uniunii:

<input type="checkbox"/> Radio standard (RED) <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<input type="checkbox"/> Compatibilitate electromagnetică (EMC) <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<input checked="" type="checkbox"/> Regulamentul directivei jucării (Toy) <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<input type="checkbox"/> Directiva de joasă tensiune (LVD) <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<input type="checkbox"/> RoHS <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<input type="checkbox"/> Alte:

Aichstetten, 16/06/2021  
Locul și data emiterii

  
just play  
Jamara e.K., Inh. Manuel Natterer  
Am Lauerbühl 5, DE-88317 Aichstetten  
Tel. +49(0)7565/9412-0, Fax -23  
info@jamara.com, www.jamara.com

Manuel Natterer, Proprietar

# EÚ vyhlásenie o zhode (SK)

Značka : JAMARA  
číslo výrobku : 460271  
Sériové číslo : 21B  
Výrobok : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Fotografie :



Odpovedá: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Nemecko

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na vyhradnú zodpovednosť výrobcu.

Produkt bol označený týmto symbolom: **CE**

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi únie:

<b>Rádiový štandard (RED)</b> <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<b>Elektromagnetická kompatibilita (EMC)</b> <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<b>Smernica o hračkách (Toy)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<b>Smernica o nízkom napätí (LVD)</b> <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<b>RoHS</b> <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<b>Ostatné:</b> <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021  
Miesto a dátum podpisu



Manuel Natterer, Vlastník

# EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus (FI)

Merkki : JAMARA  
Tuotenumero : 460271  
Sarjanumero : 21B  
Tuote : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Valokuva :



Vastaava : JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Saksa

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomisella vastuulla.

Tuote on merkitty seuraavalla symbolilla: **CE**

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:

<b>Radio standardi (RED)</b> <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<b>Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)</b> <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<b>Toy-direktiivi (Toy)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG  EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<b>Pienjännitedirektiivi (LVD)</b> <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<b>RoHS</b> <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<b>Muut:</b> <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021  
Antamisaika ja -päivämäärä



Jamara e.K., Inh. Manuel Natterer  
Am Lauerbühl 5, DE-88317 Aichstetten  
Tel. +49(0)75659412-0, Fax 23  
info@jamara.com, www.jamara.com

Manuel Natterer, Omistaja

# EU - Försäkran om Överensstämmelse (SV)

Varumärke : JAMARA  
Produktnummer : 460271  
Serienummer : 21B  
Produkt : Doktor Spielset Be a Doctor blau 11tlg.  
Foto :



Ansvarig: JAMARA e.K.  
Am Lauerbühl 5  
88317 Aichstetten  
Tyskland

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

Produkten är märkt med följande symbol:



Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen:

<b>Radiostandard (RED)</b> <input type="checkbox"/> 2014/53/EU	<b>Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)</b> <input type="checkbox"/> 2014/30/EU
<b>Leksaksdirektivet (Toy)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2009/48/EG EN 71-1:2014+A1:2018 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2019	<b>Lågspänningsdirektivet (LVD)</b> <input type="checkbox"/> 2014/35/EU
<b>RoHS</b> <input type="checkbox"/> 2011/65/EU	<b>övriga:</b> <input type="checkbox"/>

Aichstetten, 16/06/2021

Ort och datum



Jamara e.K., Inh. Manuel Natterer  
Am Lauerbühl 5, DE-88317 Aichstetten  
Tel. +49(0)75659412-0, Fax -23  
info@jamara.com, www.jamara.com

Manuel Natterer, Ägare